



BARANYA VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

környezetvédelmi hatósági eljárás megindulásáról

Az ügy tárgya: HHE DrávaP Koncessziós Kft., Sellye mezőfejlesztésnek, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás technológiai fejlesztésének és üzemeltetésének összevont, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárása

Az ügy iktatószáma: 1767/2023.

Az eljárás megindulásának napja: 2023. május 17.

Az ügyintézési határidő: 90 nap

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése értelmében az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének, valamint az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az ügyintéző neve és elérhetősége:

Geresics Angéla

Telefonszám: 72/795-157

A tervezett tevékenység jogszabályi besorolása:

A HHE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46., a továbbiakban: Környezethasználó) meghatalmazása alapján az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (1038 Budapest, Gyöngyvirág utca 31.; a továbbiakban: Tervező) 2023. május 17. napján tárgyi ügyben összevont, környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatása iránti kérelmet nyújtott be a területi környezetvédelmi hatóságként eljáró Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz (a továbbiakban: Baranya Vármegyei Kormányhivatal). A Tervező a kérelemhez mellékelte az általa 2023. évben összeállított engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: Dokumentáció).

A Sellye mezőfejlesztés, valamint a HHE-Sellye gyűjtőállomás technológiai fejlesztésének és üzemeltetésének (a továbbiakban: Tervezett tevékenység) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. számú mellékletének 7. pontja [„Kőolaj-, földgázkitermelés 500 t/nap kitermelésétől kőolaj esetében; 500 ezer m³/nap kitermelésétől földgáz esetében”] alapján környezeti hatásvizsgálat köteles, továbbá a R. 2. számú mellékletének 13.2. pontja [„Kőolaj-kitermelés éves átlagban 500 t/nap

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya

☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

kitermeléstől, földgázkitermelés éves átlagban 500 ezer m³/nap kitermeléstől] alapján egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a Környezethasználó meghatalmazása alapján a Tervező által benyújtott kérelemre a R. 1. § (4) bekezdés, valamint a 1. § (5) bekezdése alapján a fentiek szerinti eljárásokat – előzetes vizsgálati eljárás nélkül – összevontan folytatja le.

A Tervezett tevékenység szerepel egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 2. számú mellékletében (103. Babócsa- Istvándi-Lakócsa-Drávaszerdahely közötti nagykapacitású mezőbeni szénhidrogén vezetékek és a vezetékekhez kapcsolódó létesítmények építése).

A Korm. r. 1. § (1) bekezdése szerint „A Kormány - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a 2. mellékletben meghatározott beruházásokkal (a továbbiakban: Beruházások) függenek össze.”

A fentiek alapján tárgyi eljárás a Korm. r. 1. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklet 3. pontja és a 2. számú melléklet 103. pontja szerint kiemelt jelentőségű ügyé minősített közigazgatási hatósági eljárás.

A Környezethasználó neve, székhelye:

HHE DrávaP Koncessziós Kft. (1026 Budapest, Pasaréti út 46.)

A Tervezett tevékenység célja:

A HHE-Sellye gyűjtőállomáson távvezeteki földgázt állítanak elő, amelyet HHE-Lakocsa Főgyűjtőn keresztül az FGSZ Babócsa nullpontjára vagy az FGSZ Drávaszerdahely nullpontjára továbbítanak. A gázból leválasztott kondenzátumot és a kőolaj termelvényt a HHE-Lakócsa Főgyűjtőre csővezetéken szállítják további feldolgozás céljából.

A Tervezett tevékenység ismertetése

A HHE-Sellye gyűjtőállomás feladata a Sellyei gáz- és olajmező termeltetése és a termelésbe állított kutak beérkező termelvényéről a szeparátorban a gáz, víz, kőolaj és a kondenzátum fázisok szétválasztása, mennyiségük mérése.

A technológiai fejlesztések mellett szükségessé válik 1767-1/2023. ügyiratszámú határozattal kijavított, 4318-54/2022. ügyiratszámú határozatban kiadott egységes környezethasználati engedélyben foglalt kapacitás módosítása:

Termelvény	engedélyezett mennyiség	módosítási igény
Olaj	1240 t/nap	1500 t/nap
Gáz	520 000 m ³ /nap	750 000 m ³ /nap

A tervezett fejlesztést a technológia minőségi javítása érdekében kívánja a Környezethasználó elvégezni.

Módosításra kerül a már engedélyezett P1 pontforrás teljesítménye (GMK-01), a korábban tervezett 232 kW teljesítményű kazán helyett 570 kW teljesítményű kazán kerül telepítésre.

A P1 pontforráson kívül további pontforrások is telepítésre kerülnek: P2 pontforrás a fáklya gőzfejlesztő kazánja (Konténeres gőzfejlesztő GF-01), valamint a P3 és P4 (Agg-01, Agg-02) tartalék üzemű áramfejlesztő aggregátorok, amelyek áramkimaradás esetében lépnek üzembe.

A gázkompresszor telepítéséig - a korábbi dokumentációban is szerepeltetett - fáklya (F-01) a korábbi tervekkel ellentétben a kísérő gáz fáklyázására (D1 diffúz forrás) szolgál, előreláthatólag 2024 márciusáig.

A Tervezett tevékenység létesítményei

A HHE-Sellye gyűjtőállomás meglévő és újonnan tervezett berendezései

BS-01 Befutósori portábilis fejcso rendszer	V-630 Hideg szeparátor
S-01 Háromfázisú kéttestű mérőszeparátor	E-640 Melegvíz/Kondenzátum hőcserélő
S-02 Háromfázisú kéttestű közös szeparátor	F-650 Coalescer szűrő szeparátor
S-03 Háromfázisú kéttestű szeparátor	K-660 Hűtőegység (Refrigeration Unit)
S-04 Háromfázisú kéttestű szeparátor	E-670 Kondenzátum/Gáz hőcserélő
S-05 Háromfázisú mérő olaj szeparátor	P-680 A Glikol adagoló szivattyú
S-06 Kétfázisú közös szeparátor	P-680 B Glikol adagoló szivattyú
SL-01 Szlop tartály	Glikolregeneráló egység (szivattyúk)
CS-01 Fáklya cseppfogó	Glikolregeneráló egység
F-01 Fáklya	E-693 MEG Glikolregeneráló
M-01 Metanol tartály	V-694 Glikol regeneráló tárolótér
TV-01 Tűzvíz tartály (60 m3)	E-695 Glikol/Glikol hőcserélő
GL-01 Glikol tartály	P-699 A Glikol feladó szivattyú
EB-01 Emulzióbontó vegyszertartály	P-699 B Glikol feladó szivattyú
GMK-01 Gázégős kazánkonténer	V-690 MEG Kigázosító
GF-01 Konténeres gőzfejlesztő	F-691 A MEG Szűrő
SZ-01 Metanol adagolószivattyú	F-691 B MEG Szűrő
SZ-02 Metanol adagolószivattyú	F-692 MEG Aktívszén Szűrő
SZ-03 Metanol adagolószivattyú	AC-696 Glikolregeneráló Fejgáz kondenzátor
SZ-04 Glikol adagolószivattyú	V-697 Glikolregeneráló fejtermék szeparátor
SZ-05 Glikol adagolószivattyú	P-698 Kondenzált fejtermék szivattyú
SZ-06 Szlop szivattyú	FEMETA Gépi hűtők
SZ-11 Olajfeladó szivattyú (üzemi)	P-501 Szekunder glikol szivattyú (DPCU)
SZ-12 Olajfeladó szivattyú (tartalék)	P-502 Szekunder glikol szivattyú (DPCU)
SZ-13 Olajfeladó szivattyú (görénymentő)	P-503 Szekunder glikol szivattyú (Gázhűtő)
EB Vegyszeradagoló egység	P-511-571 Primer glikol szivattyú
LK-01 Műszerlevegő csavarkompresszor	FH-510-570 Léghűtésű folyadékhűtő egység
LT-01 Levegőtartály	V-500 Glikol puffertartály
DPCU Gázelőkészítő egység	V-501 Glikol tágulási tartály
E-610 A Gáz/gáz hőcserélő	K-01 Kétfokozatú olajkísérő gázkompresszor
E-610 B Gáz/gáz hőcserélő	H-01 Olajoldali csövészőcserélő
E-620 Gáz hűtő	H-02 Olajoldali csövészőcserélő

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu

Agg-01 Aggregátor

Agg-02 Aggregátor

A Tervezett tevékenység helye:

A Tervezett tevékenység Sellye, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 066, 067, 068 hrsz.-ú ingatlanokon létesült HHE-Sellye gyűjtőállomás területén (46 851 m²) valósul meg.

A Tervezett tevékenységgel feltételezetten érintett Bogdása település.

Az iratokba való betekintésről lehetőségéről:

Az érintettek a kérelem és mellékleteinek elektronikus példányába a Baranya Vármegyei Kormányhivatal ügyfélszolgálatán ügyfélfogadási időben, illetve a Tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjénél **betekinthetnek**. A betekintés módjáról a Baranya Vármegyei Kormányhivatalnál vagy a jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton is közzétette.

Az elektronikus úton közzétett kérelem és mellékleteinek elérési helye:

https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee87d611000188334698430343/143175/5346077208337955946/1767-KHV_IPPC_HHE_Sellye_gyujto_II.zip

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal felhívja az ügyben érintettek figyelmét, hogy az engedélyezési dokumentáció tartalmára vonatkozóan a **közlemény megjelenését követően az érintett jegyzőhöz és a Baranya Vármegyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

Jelen összevont eljárás során a Baranya Vármegyei Kormányhivatal a R. 24. § (1) bekezdése és a R. 10. §-a értelmében az érintett nyilvánosságtól, a megkeresett szervektől kapott, a környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja és a R. 24. § (9) bekezdése értelmében alábbi döntéseket hozhatja meg:

- a) megadja az egységes környezethasználati engedélyt,
- b) elutasítja a kérelmet.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal megküldi a közlemény, a kérelem és melléklet elektronikus példányát a tevékenység telepítési helye szerinti település és a feltételezetten érintett település jegyzőjének, aki haladéktalanul, de legkésőbb **három napon** belül gondoskodik a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

A Baranya Vármegyei Kormányhivatal a közleményt **2023. május 24. napján** a 7621 Pécs, Papnövelde utca 13–15. szám alatti hivatali hirdetőtábláján, valamint a honlapján (<http://www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya>) **teszi közzé.**



A dokumentum elektronikusan hitelesített.
Dátum: 2023.05.24 10.25.08
Baranya Vármegyei Kormányhivatal
Geresics Angéla

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

Cím: 7621 Pécs, Papnövelde u. 13-15 www.kormanyhivatal.hu/hu/baranya
☎: +36 72 795 168 ✉: kornyeztvedelem@baranya.gov.hu